


Pisla Deco liukuoven helasarja


19900070




19900090
yläasennus








Steel Hanger




Flat Track




Adjustable Spacer



Floor Guide




Anti-jump Pad




Door Stopper




Lag Bolt




Washer




Hex Wrench



Acorn Nut




Hex Bolt




Installation Manual

2-ovi asennus




1-ovi asennus


Kiskojen keskiliitoskohta asennetaan oviaukon reunan kohdalle



Liukukiskon asennus




Liukukiskon kiinnityskorkeus latti-
asta on oven korkeus (H) + 43 mm.




Kiskon keskiliitoskohta asennetaan
oviaukon reunan kohdalle.

Merkkaa kiinnitysreikien kohdat.




Liu'uta stopparit kiskon kiinnitysreikien
väliin molempiin päihin ennen kiinnitystä
seinään.




Kiinnitä kisko seinään. Tarkista vatupas-
silla kiskon vaakasuoruus ennen ruuvien
lopullista kiinnitystä.

Ripustimien asennus oveen




Step-g

1. Merkkaa ja poraa ø10 mm reiät oveen molemmille sivuille




Step-h

2. Kiinnitä ripustin oveen kuusiopulteilla ja muttereilla.




Step-i



Step-j


3. Asenna oveen hypynestotyynyt oven yläreunaan kuvan mukaisesti.




Step-k

4. Käännä tyynyt 180° ulospäin ja nosta ovi liukukiskon päälle,
käännä tyyny takaisin kuvan J mukaisesti ja kiristä tyynyjen ruuvit.


Oven ohjaimen asennus lattiaan




Ovi auki -asennossa





Ohjain noin 2 cm oven reunasta, kun ovi on avattu





Oven ura-asennus, jos ovessa on ura.


1.97in
1.57in
Ø2.74in
0.24in
4.8in
11.5in
3.54in
1.18in
5.39in
40
1.97in
1.57in
Ø2.74in
0.24in
4.8in
11.5in
3.54in
1.18in


1.57in
1.97in
Ø2.74in
8.86in
4.45in
0.24in
2.44in
R0.59in
2.36in
4.72in
6.30in
4.72in
1.97in
1.36in
9.49in
3.15in
4.72in
1.57in
0.25in
4.96in
1.85in
Ø2.74in
6.42in
3.54in
0.25in
2.95in
2.48in


4.33in
Ø2.74in
1.57in
3.54in
3.62in
0.24in
1.97in
4.33in
1.57in
Ø2.74in
1.57in
3.54in
0.24in


1.46in
0.25in
1.57in
Ø4.88in
7.32in
4.17in
4.72in
5.51in
1.46in
Ø4.88in
0.25in
14.17in
3.56in


5 FT
16"
16"
16"
16"
6 FT
16"
16"
16"
16"
6.6 FT
16"
16"
16"
16"
7.5 FT
17.7"
17.7"
17.7"
17.7"
8 FT
19.7"
19.7"
19.7"
19.7"
8.2 FT
21.7"
21.7"
21.7"
21.7"
10 FT
16.5"
16.5"
16.5"
16.5"
16.5"
16.5"