

Kulma 45°				
Halkaisija/koko	**d**	**D**	**h**	**W**
120	120	125	207	172
130	130	135	215	182
150	150	155	230	204
160	160	165	235	212
180	180	185	246	231
200	200	205	262	252
220	220	225	319	293
250	250	255	335	319




Kulma 45° nuohousluukulla

Halkaisija/koko	d	D	h	W
120	120	125	307	172
130	130	135	310	182
150	150	155	328	204
160	160	165	336	212
180	180	185	348	231
200	200	205	363	252
220	220	225	396	291
250	250	255	413	319




Kulma 90° kiinteä nuohousluukulla / ilman luukkua

Halkaisija/koko	d	D	h	W
120	120	125	226	226
130	130	135	240	240
150	150	155	260	260
160	160	165	267	267
180	180	185	288	288
200	200	205	307	307
220	220	225	336	336
250	250	255	361	361




Kulma 45° säädettävä

Halkaisija/koko	d	D	h	W
120	120	125	235	190
130	130	135	250	200
150	150	155	255	215
160	160	165	260	225
180	180	185	265	240
200	200	205	270	260




Kulma 90° säädettävä

Halkaisija/koko	d	D	h	W
120	120	125	280	280
130	130	135	285	285
150	150	155	300	300
160	160	165	300	300
180	180	185	310	310
200	200	205	325	325




Kulma UNI säädettävä

Halkaisija/koko	d	D	h	W
120	120	125	330	415
130	130	135	340	430
150	150	155	360	440
160	160	165	360	430
180	180	185	390	430
200	200	205	405	430




Piippusetti


Halkaisija/koko	d	D	h	W
120	120	125	600	450
150	150	155	600	450



Kaulukset kapea ja leveä


Halkaisija/koko	d	D
120/50	125	175
130/50	135	185
150/50	155	205
160/50	165	215
180/50	185	235
200/50	205	255
120/90	125	215
130/90	135	225
150/90	155	245






Yhdysputki

Halkaisija/koko	d	D
120	120	125
130	130	135
150	150	155
160	160	165
180	180	185
200	200	205




Putki suora

Halkaisija/koko	d	D	h
120	120	125	100/050/025
130	130	135	100/050/025
150	150	155	100/050/025
160	160	165	100/050/025
180	180	185	100/050/025
200	200	205	100/050/025
220	220	225	100/050/025
250	250	255	100/050/025



Putki suora nuohousluukulla

Halkaisija/koko	d	D	h	l
120	120	125	100/050	189
130	130	135	100/050	189
150	150	155	100/050	189
160	160	165	100/050	189
180	180	185	100/050	189
200	200	205	100/050	189
220	220	225	100/050	189
250	250	255	100/050	189



Kulmat 45° ja 90° "pitkät" mallit

Halkaisija/koko	d	D	h	W
120mm / 45°	120	125	-	-
120mm / 90°	120	125	-	-
150mm / 45°	150	155	-	-
150mm / 90°	150	155	-	-

